



AUTOCLAVI
GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE
GPZ



Gruppi di pressurizzazione

GPZ



PREZZI



Gruppi di pressurizzazione acqua verticali, monoblocco, per aspirazione diretta da rete idrica (acquedotto) con due pompe inverter

Questi gruppi sono costituiti da un serbatoio in pressione in acciaio zinato, due pompe ad inverter 400/3 V con quadro digitale di comando e regolazione, quadro elettrico di comando generale, compressore d'aria e accessori di sicurezza regolamentari.

Il sistema, interamente preassemblato, cablato e collaudato in azienda, garantisce:

- igienicità dell'acqua attraverso il prelievo delle elettropompe dal recipiente chiuso alimentato direttamente dalla rete idrica.
- un flusso a pressione costante, al variare della portata, grazie al sistema elettronico di controllo della velocità delle pompe (inverter).

Pressione max ammissibile: 6 bar o 8 bar.

Temperatura ammissibile: -10 +49°C.

Certificati CE secondo la Dir. Europea 2014/68/UE-PED come "INSIEME".

Gli insiemi sono soggetti alla Dichiarazione di messa in servizio (D.M. 329 del 01/12/2004).

- Le versioni orizzontali vengono eseguite su richiesta.
- Coibentazione anticondensa in polietilene reticolato a cellule chiuse e finitura esterna in PVC su richiesta
- Coibentazione anticondensa in polietilene reticolato a cellule chiuse e finitura esterna in lamierino di alluminio su richiesta

MAGGIORAZIONE PER ADEGUAMENTO ATTACCHI A SERBATOIO ESISTENTE € 995,00

Specifiche tecniche



Capa- cità l	Portata totale pompe l/h	Prevalenza max. m	Potenza Singola Pompa kW	Dimensioni d'ingombro H x L x P mm	Codice	Prezzo
GPZ in acciaio zincato pressione max 6 bar						
500	13000	50	1,1	1900x1310x1050	00743360500	su richiesta
800	20000	48	1,5	2060x1460x1200	00743360800	
1000	20000	48	1,5	2460x1460x1200	00743361000	
1500	20000	48	1,5	2370x1660x1400	00743361500	
2000	20000	48	1,5	2570x1760x1500	00743362000	
3000	23000	70	2,2	2770x1960x1700	00743363000	
GPZ in acciaio zincato pressione max 8 bar						
500	13000	50	1,1	1900x1310x1050	00743370500	su richiesta
800	20000	48	1,5	2060x1460x1200	00743370800	
1000	20000	48	1,5	2460x1460x1200	00743371000	
1500	20000	48	1,5	2370x1660x1400	00743371500	
2000	20000	48	1,5	2570x1760x1500	00743372000	
3000	23000	70	2,2	2770x1960x1700	00743373000	

NOTA BENE Le altezze indicate si riferiscono al prodotto senza valvola di sicurezza (circa 12 cm).

Wenkel S.r.l

Sede legale – operativa: Via E. Mattei 13/F – 31030 Casier (TV) – P.I. e C.F. 08456530966 – REA: TV -422447

Iscritta Registro delle Imprese di Treviso-Belluno al n° 08456530966 - Capitale Sociale €98.000,00

Tel. 0422/672911 • Fax 0422/340425 • e-mail: info@heizersile.it • www.heizersile.com

Soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fiorini Industries S.r.l

