


AUTOCLAVI

AUTOCLAVI MONOBLOCCO

MVZ ON/OFF



Autoclavi monoblocco

MVZ ON/OFF



PREZZI

Autoclavi monoblocco verticali per sollevamento acqua in acciaio zincato con una o due pompe a media prevalenza aspiranti da pozzo o serbatoio a pressione atmosferica.

Tutte le autoclavi sono dotate di serie del compressore automatico d'aria trifase da 0,96 kW - 8 bar per il ripristino e mantenimento del cuscino d'aria.

Temperatura ammissibile: -10 +49° C.

Complete di accessori già montati e completi di cablaggio elettrico.

Certificate CE secondo la Dir. Europea 2014/68/UE-PED come "INSIEME".

Gli insiemi sono soggetti alla Dichiarazione di messa in servizio (D.M. 329 del 01/12/2004).

- Le versioni orizzontali vengono eseguite su richiesta.
- Coibentazione anticondensa in polietilene reticolato a cellule chiuse e finitura esterna in PVC su richiesta
- Coibentazione anticondensa in polietilene reticolato a cellule chiuse e finitura esterna in lamierino di alluminio su richiesta



variante con
aria da rete

**MAGGIORAZIONE PER ADEGUAMENTO ATTACCHI A SERBATOIO ESI-
STENTE € 995,00**

Specifiche tecniche

Capacità	N° apparta- menti singoli servizi	Pressione max ammiss.	Portata totale pompe	Prevalenza max.	Potenza Singola Pompa	Dimensioni d'ingombro H x L x P	Codice	Prezzo
L		bar	L/h	m	kW	mm		
Insiemi autoclavi Monoblocco zincate M.P. con una pompa centrifuga (F.1016)								
300**	8÷10	10	6000	56	1,1	1600x850x750	00743400300	su richiesta
500**	10÷12	6	6000	56	1,1	1900x950x850	00743400500	
500	10÷12	8	6000	56	1,1	1900x850x750	00743410500	
Insiemi autoclavi Monoblocco zincate M.P. con una pompa centrifuga autoadescente (F.1016/5)								
300	3÷6	10	3000	52	0,75	1600x850x900	00743440300	su richiesta
500	8÷10	6	5800	55	1,1	1900x950x950	00743440500	
500	8÷10	8	5800	52	1,1	1900x950x950	00743460500	
Insiemi autoclavi Monoblocco zincate M.P. con due pompe centrifughe autoadescenti (F.1016/6)								
300	12÷16	10	6000	52	0,75	1600x1150x900	00743450300	su richiesta
500	18÷20	6	11600	55	1,1	1900x1250x950	00743450500	
500	18÷20	8	-	-	-	1900x1250x950	00743560500	
Insiemi autoclavi Monoblocco zincate M.P. con due pompe centrifughe (F.1016/9)								
300	20÷25	10	12000	56	1,1	1600x1150x750	00743410300	su richiesta
500	25÷30	6	12000	56	1,1	1900x1250x850	00743420500	
500	25÷30	8	12000	56	1,1	1900x1250x850	00743430500	
800	30÷42	6	15000	68	1,5	2060x1400x1000	00743420800	
800	30÷42	8	15000	68	1,5	2060x1400x1000	00743430800	
1000	42÷48	6	15000	68	1,5	2460x1400x1000	00743421000	
1000	42÷48	8	15000	68	1,5	2460x1400x1000	00743431000	
1500	55÷70	6	22000	58	2,2	2370x1700x1200	00743421500	
1500	55÷70	8	22000	58	2,2	2370x1700x1200	00743431500	
2000	70÷80	6	22000	58	2,2	2570x1800x1300	00743422000	
2000	70÷80	8	22000	58	2,2	2570x1800x1300	00743432000	
3000	85÷90	6	26000	80	2,5	2770x2000x1500	00743423000	
3000	85÷90	8	26000	80	2,5	2770x2000x1500	00743433000	

** Le capacità da 300 e 500 litri sono disponibili anche a 230 V monofase (in fase di ordine indicare il voltaggio). Prezzo +5%

NB: Per capacità e pressioni diverse richiedere preventivo.

NOTA BENE Le altezze indicate si riferiscono al prodotto senza valvola di sicurezza (circa 12 cm).

Accessori opzionali

Descrizione	Codice	Prezzo
Differenza prezzo per Autoclavi Monoblocco con gruppo automatico di caricamento da rete aria compressa	85073980000	su richiesta

Wenkel S.r.l

Sede legale – operativa: Via E. Mattei 13/F – 31030 Casier (TV) - P.I. e C.F. 08456530966 – REA: TV -422447

Iscritta Registro delle Imprese di Treviso-Belluno al n° 08456530966 - Capitale Sociale €98.000,00

Tel. 0422/672911 • Fax 0422/340425 • e-mail: info@heizersile.it • www.heizersile.com

Soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fiorini Industries S.r.l

