


CALDAIE

CONDENSAZIONE ALTA POTENZA ≥ 35 kW

P.A.R



Caldaie in acciaio a basamento ≥ 35 Kw ★★★

P. AR

Le caldaie P.A.R. sono generatori di acqua calda termo ad alto rendimento con focolare ad inversione di fiamma funzionanti con combustibili liquidi o gassosi complete di quadro comandi. L'ottimale dimensionamento del focolare e del fascio tubiero, l'isolamento termico del corpo caldaia e i turbolatori in acciaio inox, garantiscono alle caldaie P.A.R. alti rendimenti di combustione e basse temperature dei fumi con classificazione a **tre stelle**. Rivestimento esterno in lamierino rosso preverniciato.

Pressione max ammissibile 6 bar (5 bar fino al modello P.A.R. 130).

Temperatura max ammissibile 110°C.

Abbinamento con bruciatori a testa lunga di qualsiasi marca.

Completa di quadro comandi elettromeccanico (per elettronico quotazione a richiesta)


Omologazione CE secondo le Direttive Europee vigenti:

Direttiva 92/42/CE – Requisiti di rendimento per le nuove caldaie per acqua calda.

Regolamento 2016/426/UE – Apparecchi che bruciano carburanti gassosi.

Su richiesta: P.A.R. può essere equipaggiata di Pannello di controllo elettronico nella versione singola; per caldaie in cascata, pannello di controllo master and slave.

Accessorio: Kit Inail



PREZZI



Codici/Prezzi

Modello	Cod.	Prezzo
PAR 80	849100001X	4.999,00 €
PAR 90	849100002X	5.262,00 €
PAR 130	849100003X	6.085,00 €
PAR 170	849100004X	6.656,00 €
PAR 200	849100005X	7.233,00 €
PAR 250	849100006X	8.088,00 €
PAR 300	849100007X	9.021,00 €
PAR 350	849100008X	9.979,00 €

Modello	Cod.	Prezzo
PAR 400	849100009X	11.717,00 €
PAR 450	849100010X	12.078,00 €
PAR 500	849100011X	12.576,00 €
PAR 600	849100012X	14.996,00 €
PAR 700	849100013X	17.345,00 €
PAR 800	849100014X	18.688,00 €
PAR 900	849100015X	21.230,00 €
PAR 1100	849100016X	24.605,00 €

Modello	Cod.	Prezzo
PAR 1300	849100017X	29.642,00 €
PAR 1640	849100018X	38.241,00 €
PAR 1850	849100019X	41.194,00 €
PAR 2050	849100020X	43.310,00 €
PAR 2580	849100021X	53.351,00 €
PAR 3100	849100022X	61.726,00 €
PAR 3600	849100023X	85.809,00 €

Specifiche tecniche

Modello	Potenza max utile	Potenza focolare	Pressione in camera di combustione	Rendimento Tm=70°C	Perdita di carico lato acqua $\Delta t=15^\circ\text{C}$	Contenuto d'acqua	Dimensioni d'ingombro (compresi accessori)			Attacchi				Peso a vuoto
	kw	mbar	%	mbar	dm ³		B mm	L mm	H mm	$\varnothing f$ mm	m/r DN	S DN	V DN	kg
PAR 80	81	86,2	0,4	94,0	3,4	119	790	1110	880	200	2"	3/4"	1 1/4	250
PAR 90	91	96,7	0,5	94,1	4,3	119	790	1110	880	200	2"	3/4"	1 1/4	270
PAR 130	132	140	0,9	94,3	9	155	790	1360	880	200	2"	3/4"	1 1/4	310
PAR 170	170	180	0,9	94,7	5,5	228	940	1405	990	220	65	3/4"	1 1/2	460
PAR 200	203	214	1,2	94,9	7	228	940	1405	990	220	65	3/4"	1 1/2	480
PAR 250	253	266	1,8	95,1	13	285	940	1655	990	220	65	3/4"	1 1/2	690
PAR 300	304	320	2,5	95,0	18	276	940	1655	990	220	65	3/4"	1 1/2	710
PAR 350	354	372	3,3	95,2	23	329	940	1905	990	220	65	3/4"	1 1/2	760
PAR 400	398	418	2,7	95,2	13	402	1040	1990	1150	250	80	3/4"	2"	870
PAR 450	455	477	3,2	95,4	17	402	1040	1990	1150	250	80	3/4"	2"	890
PAR 500	505	530	3,7	95,3	21	476	1040	2290	1150	250	80	3/4"	2"	940
PAR 600	610	640	3,6	95,3	13	697	1240	2345	1280	350	100	3/4"	65	1310
PAR 700	715	750	4,5	95,3	19	795	1240	2545	1280	350	100	3/4"	65	1380
PAR 800	820	860	4,4	95,3	25	733	1240	2545	1280	350	100	3/4"	65	1440
PAR 900	920	966	4,8	95,2	32	817	1240	2795	1280	350	100	3/4"	65	1620
PAR 1100	1100	1155	5,4	95,2	29	1277	1380	2950	1500	400	125	1 1/2	80	2200
PAR 1300	1300	1365	5,6	95,2	40	1372	1380	3200	1500	400	125	1 1/2	80	2580
PAR 1640	1645	1727	5,8	95,3	33	2010	1610	3245	1800	450	150	1 1/2	100	3300
PAR 1850	1850	1942	6,0	95,3	40	2125	1610	3535	1800	450	150	1 1/2	100	3640
PAR 2050	2050	2153	6,5	95,2	45	2163	1610	3535	1800	450	150	1 1/2	100	3710
PAR 2580	2580	2709	6,8	95,2	50	3155	1800	3955	2000	500	200	1 1/2	125	5140
PAR 3100	3100	3255	7,5	95,2	70	3292	1800	4255	2000	500	200	1 1/2	125	5650
PAR 3600	3610	3791	8,4	95,2	92	4839	2000	4790	2210	600	200	1 1/2	125	7490

Wenkel S.r.l

Sede legale – operativa: Via E. Mattei 13/F – 31030 Casier (TV) - P.I. e C.F. 08456530966 – REA: TV -422447

Iscritta Registro delle Imprese di Treviso-Belluno al n° 08456530966 - Capitale Sociale €98.000,00

Tel. 0422/672911 • Fax 0422/340425 • e-mail: info@heizersile.it • www.heizersile.com

Soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fiorini Industries S.r.l

