



**AUTOCLAVI**  
**PRE-AUTOCLAVI**  
**PRE-AUTOCLAVI INOX**



# Pre-autoclavi inox con accessori "A" compressore e accessori "B" aria da rete

PREZZI  
APREZZI  
B

Le pre-autoclavi di volano idraulico in acciaio inox AISI 304 sono recipienti destinati ad alimentare un gruppo di sollevamento acqua funzionante con aspirazione da rete idrica in pressione

Temperatura ammissibile: -10 +49°C.

Corredati di tutti gli accessori (tipo "A" o "B") già montati e completi di cablaggio elettrico su quadro IP54.

Certificate CE secondo la Dir. Europea 2014/68/UE-PED come "INSIEME".

Gli insiemi sono soggetti alla Dichiarazione di messa in servizio (D.M. 329 del 01/12/2004)

- Le versioni orizzontali vengono eseguite su richiesta.
- Coibentazione anticondensa in polietilene reticolato a cellule chiuse e finitura esterna in PVC su richiesta
- Coibentazione anticondensa in polietilene reticolato a cellule chiuse e finitura esterna in lamierino di alluminio su richiesta

**MAGGIORAZIONE PER ADEGUAMENTO ATTACCHI A SERBATOIO ESISTENTE € 995,00**



Specifiche tecniche

Accessori "A"

Accessori "B"

Capacità	Dimensioni	Insiemi pre-autoclavi con accessori "A" per il caricamento aria con compressore			Insiemi pre-autoclavi con accessori "B" per il caricamento da rete aria compressa		
		Attacchi contrapposti		Prezzo	Attacchi contrapposti		Prezzo
L	Ø mm H mm	Codice	Prezzo	Codice	Prezzo		
<b>Insiemi pre-autoclavi a pressione max ammissibile 6 bar</b>							
500	700	1550	00713470500	7.190,00 €	00713570500	6.712,00 €	
800	700	2350	00713470800	7.822,00 €	00713570800	7.361,00 €	
1000	900	1860	00713471000	8.268,00 €	00713571000	7.598,00 €	
1500	1000	2230	00713471500	9.531,00 €	00713571500	9.107,00 €	
2000	1100	2570	00713472000	10.595,00 €	00713572000	10.355,00 €	
<b>Insiemi pre-autoclavi a pressione max ammissibile 8 bar</b>							
500	700	1550	00713480500	7.417,00 €	00713580500	6.839,00 €	
800	700	2350	00713480800	8.647,00 €	00713580800	8.083,00 €	
1000	900	1860	00713481000	8.892,00 €	00713581000	8.370,00 €	
1500	1000	2230	00713481500	10.649,00 €	00713581500	10.148,00 €	
2000	1100	2570	00713482000	11.803,00 €	00713582000	11.240,00 €	
<b>Insiemi pre-autoclavi a pressione max ammissibile 10 bar</b>							
500	700	1550	00713490500	7.602,00 €	00713590500	7.281,00 €	
800	700	2350	00713490800	8.946,00 €	00713590800	8.774,00 €	
1000	900	1860	00713491000	9.451,00 €	00713591000	9.099,00 €	
1500	1000	2230	00713491500	10.973,00 €	00713591500	10.855,00 €	
2000	1100	2570	00713492000	12.261,00 €	00713592000	12.046,00 €	

#### NOTA BENE

Le altezze indicate si riferiscono al prodotto senza valvola di sicurezza (circa 12 cm).

composti da: elettrocompressore d'aria 400 V trifase, elettrovalvola di sfato testata compressore 230 V, valvola di ritegno aria, rubinetto di intercettazione aria, raccordo antivibrante, regolatore di livello a galleggiante, pressostato compressore, pressostato di minima tarato 1 bar, quadro elettrico per compressore, indicatore di livello con tubo in plexiglass e protezione, valvola di sicurezza certificata P.E.D., manometro con rubinetto portamanometro, valvola di scarico.

composti da: regolatore di pressione con filtro e manometro, elettrovalvola di immissione aria 230 V, valvola di ritegno aria, rubinetto di intercettazione aria, regolatore di livello a galleggiante, pressostato elettrovalvola, pressostato di minima tarato 1 bar, quadro elettrico di cablaggio, indicatore di livello con tubo in plexiglass e protezione, valvola di sicurezza certificata P.E.D., manometro con rubinetto portamanometro, valvola di scarico.

**Wenkel S.r.l**

Sede legale – operativa: Via E. Mattei 13/F – 31030 Casier (TV) – P.I. e C.F. 08456530966 – REA: TV -422447

Iscritta Registro delle Imprese di Treviso-Belluno al n° 08456530966 - Capitale Sociale €98.000,00

**Tel. 0422/672911 • Fax 0422/340425 • e-mail: [info@heizersile.it](mailto:info@heizersile.it) • [www.heizersile.com](http://www.heizersile.com)**

Soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fiorini Industries S.r.l

